

P260XGH новинки

Selezione

Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Поворотные переключатели Selezione

Чугунные решетки

Крышки горелок эмалированные

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

4 газовые горелки

Левая – 3,1 кВт

Задняя центральная – 1,7 кВт

Передняя центральная – 1,1 кВт

Правая – 2,6 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20 природный газ

Номинальная мощность: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 8,4 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева

UR

???? ??????
??????, 117105, ??????
?????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81




Ультрабыстрая горелка:

UR

Сверхбыстрые горелки имеют три варианта использования пламени. Горелки имеют 2 ряда пламени, которые можно включать вместе, или независимо друг от друга.

нержавеющая сталь
60 см
нержавеющая сталь
газ



???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
??? +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81