

PXL664 новинки

Dolce Stil Novo

Газовая варочная панель, 60 см, нержавеющая сталь

EAN13: 8017709217846

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь матовая

Ультранизкий профиль

Поворотные переключатели эффект нержавеющей стали

Решетки нержавеющая сталь, покрытие Titanium

Горелки Blade

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

4 газовые горелки

Передняя левая – 1,0 кВт

Задняя левая – 2,8 кВт

Задняя правая – 1,6 кВт

Передняя правая – 1,6 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип газа: G20 природный газ

Номинальная мощность: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 7,1 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева

UR

дополнительные аксессуары

- **KPDSN60B** - Набор решеток ПТИЦЫ
- **KPDSN60F** - Набор решеток ФРУКТЫ
- **KPDSN60L** - Набор решеток ЛИСТЬЯ
- **KPDSN60I** - Набор решеток НАСЕКОМЫЕ

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ??????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81

нержавеющая сталь
60 см
нержавеющая сталь
газ




Ультрабыстрая горелка:



Сверхбыстрые горелки имеют три варианта использования пламени. Горели имеют 2 ряда пламени, которые можно включать вместе, или независимо друг от друга.

нержавеющая сталь
60 см
нержавеющая сталь
газ



???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?..1, ???..1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81