

SI2M7643B

Индукционная варочная панель, 60 см, Multizone, фронтальный скошенный край

EAN13: 8017709254964 ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Черная стеклокерамика

Управление Touch control (слайдер)

Ультранизкий профиль, фронтальный край скошенный

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

2 индукционные зон нагрева Multizone:

Правая – 2,3 + 2,3 кВт (Booster 3,2 + 3,2 кВт), 420х210 мм

Левая — 2,3 + 2,3 кВт (Booster 3,2 + 3,2 кВт), 420х210 мм

14 регулируемых уровней мощности

4 независимых таймера

Акустический сигнал окончания приготовления

Автоматическое определение диаметра посуды

Индикация уровня мощности и времени приготовления

Быстрый выбор уровня нагрева

Индикация остаточного тепла

Функция ECO-Heat

Автоматическая синхронизация с вытяжками KIC...

БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое выключение

Защита от перегрева

Защита при проливании

Блокировка управления от детей

Охлаждающий вентилятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность: 7,2 кВт

Напряжение: 220-240 В (380-415 В)

Частота тока: 50/60 Гц







индукционная стеклокерамика черный 60 ст электрика

