

VS45P3RA

Мойка. Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет медный

EAN13: 8017709175511

Установка с бортиком 8 мм, необорачиваемая

Толщина стали 0,7 мм

Общий размер: 580x500 мм

Размеры чаши: 450x400 мм

Глубина чаши: 210 мм

Размеры выреза: 560x480 мм

Установка в базу 60 см.

Отверстие под смеситель (см. схему встраивания)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

корзинчатый вентиль 3 "½, сифон, уплотнительная лента, фиксирующие зажимы.

Типы нагрева



Принадлежности

- **DB45** - Корзина из нержавеющей стали для чаши шириной 45 см
- **RND1V** - Сливной комплект для 1 чаши

Также поставляется

- **VS45P3OT** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет латунный
- **VS45P3N** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет состаренное серебро
- **VS45-P3** - Нержавеющая сталь матовая, корзинчатый вентиль 3 "½ с эксцентриком





VS45P3RA

количество раковин: 1

медь

45x40 см

стальные

60

без крыла



База 60 см:

Ширина шкафа, необходимого для установки мойки - 60 см.

СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81

VS45P3RA

количество раковин: 1

медь

45x40 см

стальные

60

без крыла

