

SP7915SN

Мойка. Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет состаренное серебро

EAN13: 8017709175306

Установка с бортиком 13 мм, необорачиваемая, крыло слева

Толщина стали 0,7 мм

Общий размер: 790x500 мм

Размеры чаш: 400x340 мм и 165x300 мм

Глубина чаш: 210 мм и 130 мм

Размеры выреза: 770x480 мм

Установка в базу 60 см.


Отверстие под смеситель (см. схему встраивания)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

корзинчатый вентиль 3 1/2", сифон, уплотнительная лента, фиксирующие зажимы.



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **CB34** - Разделочная доска деревянная
- **DB34** - Корзина из нержавеющей стали
- **HBCOL** - Коландер из нержавеющей стали для чаши 30x16,5
- **RND2V** - Сливной комплект для 2 чаш

Также поставляется

- **SP7915S-2** - Нержавеющая сталь матовая, крыло слева
- **SP7915D-2** - Нержавеющая сталь матовая, крыло справа
- **SP7915DN** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет состаренное серебро, крыло справа
- **SP7915SOT** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет латунный, крыло слева
- **SP7915DOT** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет латунный, крыло справа
- **SP7915SRA** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет медный, крыло слева
- **SP7915DRA** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет медный, крыло справа

???? ??????
??????, 117105, ??????
?????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
??? +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81

количество раковин: 2
состаренное серебро
79 см
стальные
60
с крылом



Стандартный монтаж:

Традиционный монтаж мойки в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров.



Глубина мойки 21 см:


Глубина мойки



База 60 см:

Ширина шкафа, необходимого для установки мойки - 60 см.

количество раковин: 2
состаренное серебро
79 см
стальные
60
с крылом



???? ??????
?????, 117105, ?????
????????? ?????, ?.1, ???-1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81