

## VS45P30T

Мойка. Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет латунный

EAN13: 8017709175504

Установка с бортиком 8 мм, необорачиваемая

Толщина стали 0,7 мм

Общий размер: 580x500 мм

Размеры чаши: 450x400 мм

Глубина чаши: 210 мм

Размеры выреза: 560x480 мм

Установка в базу 60 см.

Отверстие под смеситель (см. схему встраивания)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

корзинчатый вентиль 3 "½, сифон, уплотнительная лента, фиксирующие зажимы.

### Типы нагрева



### Принадлежности

- **DB45** - Корзина из нержавеющей стали для чаши шириной 45 см
- **RND1V** - Сливной комплект для 1 чаши

### Также поставляется

- **VS45P3RA** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет медный
- **VS45P3N** - Нержавеющая сталь с PVD-покрытием, цвет состаренное серебро
- **VS45-P3** - Нержавеющая сталь матовая, корзинчатый вентиль 3 "½ с эксцентриком





## VS45P30T

количество раковин: 1  
латунь  
45x40 см  
стальные  
60  
без крыла



### База 60 см:

Ширина шкафа, необходимого для установки мойки - 60 см.

СМЕГ Россия  
Россия, 117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615  
Тел. +7 (495) 380-37-82  
Факс 7 (495) 380-37-81

## VS45P3OT

количество раковин: 1  
латунь  
45x40 см  
стальные  
60  
без крыла

