



RI96LSI | новинки

Встраиваемый холодильник, 90 см, нержавеющая сталь.
No-frost

EAN13: 8017709205096

Нержавеющая сталь

Жесткое крепление фасадов

Дверца неперенавешиваемая, петли слева

Общий объем 524 л

Отделение Multizone

LCD-дисплей

Функция «Отпуск»

Режим Шаббат

Блокировка управления от детей

Электронный контроль температуры

Полный No-frost

Акустический сигнал при повышении температуры

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Полезный объем 417 л

Вентилятор

Быстрое охлаждение

Зона сохранения свежести

3 регулируемые полки из закаленного стекла

1 фиксированная полка из закаленного стекла

1 ящик для овощей и фруктов

Внутреннее освещение LED

На дверце:

1 полка для бутылок с металлической окантовкой

2 регулируемые полки с металлической окантовкой

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Отделение Multizone

Полезный объем 107 л

Внутреннее освещение LED

Быстрая заморозка

2 ящика

Льдогенератор (подключение к водопроводу обязательно)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность: 240 Вт

Потребление электроэнергии: 365 кВт/год

Уровень шума: 41 дБ(А)

Климатический класс: SN-N-ST-T

Поддержание температуры при отключении энергии: 15 часов

Мощность замораживания: 18 кг/сутки

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Размеры (ВxШxГ): 2050 x 899 x 610 мм



Типы нагрева



Также поставляется

- * RI96RSI - Петли справа

СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81



RI96LSI

холодильник

встраиваемый

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев

90 см

класс потребления энергии A+

2

**Класс энергопотребления A+:**

холодильники Smeg позволяют экономить до 40% электроэнергии по сравнению с классом A (класс A++), сохраняя при этом максимальную эффективность и обеспечивая бережное отношение к окружающей среде.

NoFrost:

No-Frost предотвращает образование инея в холодильном и морозильном отделениях. Поэтому больше нет необходимости периодически размораживать холодильник. Не происходит размораживание продуктов, они не меняют текстуру и вкус; пакеты не прилипают друг к другу и к стенкам в морозильной камере.

Принудительная вентиляция:

Принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, которое позволяет равномерно распределять температуру внутри холодильника.

Ширина 74 см:

Ширина 74 см

LCD-дисплей:

Для оптимизации производительности и упрощения использования прибора, некоторые стиральные машины оснащены LCD-дисплеем, который отображает рабочее состояние машины.

Отделение Multizone:

отсек Multizone может быть использован как в качестве морозильного, так и в качестве холодильного отделения. В зависимости от потребностей и привычек в еде, можно выбирать установки, программировать температуру с помощью внешнего дисплея.

Функция «Отпуск»:

Функция «Отпуск»: эта функция особенно полезна в случаях длительного отсутствия дома, позволяет отключать холодильное отделение и оставлять работающей только морозильную камеру.

Зона сохранения свежести:

Зона Life Plus 0°C: в этих отделениях поддерживается постоянная внутренняя температура от 0°C до +3°C, при которой не изменяются органолептические свойства продуктов питания, что позволяет сохранить их свежими в течение нескольких дней. Эта зона идеально подходит для хранения мяса, рыбы, молочных продуктов и других скоропортящихся продуктов.

Уровень шума 41 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 41 дБ (A) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

**В случае с холодильниками:**

При ее активации внутренняя подсветка в холодильнике не включается при открывании дверцы

СМЕГ Россия

Россия, 117105, Москва

Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615

Тел. +7 (495) 380-37-82

Факс 7 (495) 380-37-81



RI96LSI


холодильник
встраиваемый
нержавеющая сталь

нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев

90 см

класс потребления энергии A+

2



СМЕГ Россия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81