

## KTR110XE

### Victoria

Вытяжка настенная, 110 см, нержавеющая сталь

EAN13: 8017709211714

ЭСТЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Управление поворотные переключатели Victoria

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 788 м³/ч

3 скорости + интенсивный режим

Подсветка – LED освещение (2 по 2 Вт)

Уровень шума на первой скорости: 50 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры алюминиевые – 4 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 278 Вт

Мощность мотора: 275 Вт


Напряжение: 220-240 Вт

Сила тока: 13 А

Частота тока: 50/60 Гц



### Типы нагрева



### дополнительные аксессуары

- **FLT6** - Фильтр угольный

### Также поставляется

- **KT110PE** - Кремовая
- **KT110BLE** - Черная



**Подсветка:**



Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



**Жироулавливающие фильтры:**

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.



**Угольный фильтр:**

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



**Уровень шума 50 дБ(А):**

Уровень Шума составляет всего 50 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

