

KSED65PE

coloniale

Вытяжка настенная, 60 см, кремовая

EAN13: 8017709206062

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Кремовая

Электронное управление

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 600 м³/ч

3 скорости

Подсветка – 2 галогенные лампы

Уровень шума на первой скорости: 51 дБ(А)

Жирулавливающие фильтры из алюминия – 2 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 240 Вт

Мощность мотора: 200 Вт

Мощность ламп подсветки: 20 Вт


Напряжение: 220-240 Вт

Сила тока: 13 А

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **FLT6** - Фильтр угольный

Также поставляется

- **KSED95PE** - Кремовая, 90 см

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81



настенная вытяжка
60 см
кремовый

Подсветка:

 Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.

 **Жироулавливающие фильтры:**

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.


 **Угольный фильтр:**

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

Уровень шума 51 дБ(А):

 Уровень Шума составляет всего 51 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

настенная вытяжка
60 см
кремовый



???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81