

KSVV90NX

Dolce Stil Novo

Вытяжка настенная, 90 см, черное стекло, профиль
нержавеющая сталь

EAN13: 8017709226152

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Dolce Stil Novo

Черное стекло, профиль нержавеющей стали

Управление Touch Control

2 LED лампы по 1 Вт

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность: 770 м³/ч

3 скорости

Интенсивный режим

Автоматическое выключение

Периметральное всасывание

Уровень шума (на 1 скорости): 48 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 2 шт.

Диаметр воздуховода: 150 мм

Обратный клапан


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 283 Вт

Мощность мотора: 280 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **KITCMNDSBL** - Удлинение воздуховода
- **FLT6** - Фильтр угольный

Также поставляется

- **KSVV90NRA** - Черное стекло, медный профиль



Управление Touch Control:

 Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.



Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

Подсветка:



Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Автоматическое выключение:

Специальное устройство позволяет запрограммировать выключение вытяжки. После окончания приготовления вытяжка продолжает очищать воздух в течение 10-30 минут (в зависимости от модели), затем автоматически отключается.



Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используются в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



Интенсивный режим:

Интенсивный режим позволяет включать вытяжку на максимальную мощность, чтобы ускорить удаление самых стойких запахов.



Периметральное всасывание:

Всасывание воздуха происходит по всему периметру вытяжки, эффективность оседания жира на жироулавливающих фильтрах при этом значительно возрастает, а уровень шума снижается.



Уровень шума 48 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 48 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

