



## KS89AOE

### coloniale

Вытяжка настенная, 90 см, антрацит, фурнитура латунная

EAN13: 8017709211868

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Антрацит

Фурнитура латунная

Управление – поворотные переключатели

LED освещение (2x2 Вт)

### ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность: 788 м<sup>3</sup>/ч

3 скорости + интенсивный режим

Уровень шума (на 1 скорости): 50 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали – 3 шт.

Диаметр воздуховода – 150 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 278 Вт

Мощность мотора: 275 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

### Типы нагрева



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- **FLT6** - Фильтр угольный

### Также поставляется

- **KS89RAE** - Медь, фурнитура медная



???? ????  
??????, 117105, ??????  
?????????? ?????, ?, 1, ???1-2, ???? ?-615  
???. +7 (495) 380-37-82  
???? 7 (495) 380-37-81



KS89AOE

coloniale



настенная вытяжка  
90 см  
антрацит



#### Жироулавливающие фильтры:

Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.

#### Подсветка:

Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



#### Угольный фильтр:

Фильтры с активированным углем используется в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.



#### Уровень шума 48 дБ(А):

Уровень Шума составляет всего 48 дБ (A) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.


???? ??????

??????, 117105, ??????

?????????? ?????, ?, 1, ???1-2, ??? ?-615

???. +7 (495) 380-37-82

???? 7 (495) 380-37-81



???? ????  
??????, 117105, ??????  
?????????? ?????, ?, 1, ???1-2, ????, ?-615  
???. +7 (495) 380-37-82  
???? 7 (495) 380-37-81