

## KDD90VXSE новинки

### linea

Вытяжка, встраиваемая в столешницу, 90 см,  
серебристое стекло Stopsol

EAN13: 8017709270407

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Серебристое стекло Stopsol

Управление Touch control

LED-дисплей, красные индикаторы

Освещение LED (1x7 Вт)

### ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность: 700 м³/ч

4 скорости + интенсивный режим (10 мин.)

Автоматическое выключение

Режим 24 часа

Уровень шума (на 1 скорости): 40 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры алюминиевые– 2 шт.

Индикация загрязнения фильтров

Диаметр воздуховода – 150 мм

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 277 Вт

Мощность мотора: 270 Вт


Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Пульт дистанционного управления в комплект не входит



### Типы нагрева



### дополнительные аксессуары

- RCKF2 - Пульт дистанционного управления
- KITFCDD - угольный фильтр

### Также поставляется


- KDD90VXNE - Черное стекло
- KDD90VXBE - Белое стекло

???? ??????  
??????, 117105, ??????  
?????????? ?????, ?.1, ???-1-2, ??? ?-615  
???. +7 (495) 380-37-82  
???? 7 (495) 380-37-81


встраиваемая  
90 см  
стекло Stopsol



**Управление Touch Control:**

 Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.

**Подсветка:**

 Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.


**Электронный дисплей:**

 Наличие электронного дисплея.




**Режим 24 часа:**

 Режим "24 часа" обеспечивает регулярную рециркуляцию воздуха в помещении в течение 24 часов в сутки.

**Уровень шума 40 дБ(А):**

 Уровень Шума составляет всего 40 дБ (А) и достигается благодаря исключительной изоляции и специально разработанным механизмам, заглушающим звук, образующийся в процессе работы прибора.

встраиваемая  
90 см  
стекло Stopsol



???? ??????  
 ??????, 117105, ??????  
 ?????????? ?????, ?.1, ???-1-2, ??? ?-615  
 ??? +7 (495) 380-37-82  
 ??? 7 (495) 380-37-81