

PV264N

Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

60 см

Газ

Газ

8017709288662



Эстетика



Цвет

Черный

Отделка

Стекло

Эстетика

Selezione

Материал

Стекло

Тип стекла

Стандартное (прозрачное)

Тип края стекла

Прямой край

Стекло на стали

Да

Решетки

Чугунные

Горелки

Стандартный

Материал горелок

Алюминий

Тип управления

Поворотные переключатели

Расположение переключателей

Фронтальное

Количество переключателей

4

Цвет переключателей

Эффект нержавеющей стали

Цвет сериографии

Белый

Другие цвета

Серебристое стекло

Программы/ функции

Количество зон приготовления

4

Количество газовых зон приготовления

4

Опции

Стандартный вырез

482-486x560-564 мм

Технические характеристики

Фронтальная левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.90 кВт
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное		

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	7300 Вт



Not included accessories



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

5MP700AO

Комплект ручек Cortina антрацит/латунь для электрических варочных панелей



5MP800P

Комплект ручек Coloniale позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



5MP3GOG

Комплект из 5 поворотных переключателей Classica для варочных панелей газ на стекле



5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



5MP700PO

Комплект ручек Cortina кремовый/латунь для электрических варочных панелей



5MP800A

Комплект ручек Coloniale позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



Symbols glossary (ТТ)



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные переключатели