


SOP6902S2PN

Духовой шкаф, Victoria, 60 см, Комбинированный с паром, Черный, A+, Пиролитическая очистка



ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 60 см • Пароварки, модельный ряд: 20 - 40% • Способ приготовления: Комбинированный с паром • Технология подачи пара: Пиролитическая с паром • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709312336 • Система очистки: Пиролитическая очистка

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Эстетика: Victoria • Материал: Эмалированная сталь • Тип стекла: Прозрачное • Дверца: С панелью • Ручка: Victoria • Ручки: Эффект нержавеющей стали

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 12 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Нижний нагрев, Функция "Пицца" • Функции приготовления с паром: Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Гриль с конвекцией • Другие функции пара: Очистка резервуара, Слив воды, Залив воды, Очистка от накипи • Другие функции: Размораживание по времени, Поднятие теста, Приготовление на камне, Барбекю, Аэрогриль, Шаббат • Функции очистки: Пиролиз

УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей: Да • Настройки управления: Поворотные переключатели/ сенсорные кнопки • Количество переключателей: 2 •

Поворотные переключатели: Victoria

ОПЦИИ

Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • Таймер

поминутный: Да • Счетчик минут: 1 • Режим Showroom: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • блокировка

управления: Да • Термощуп: Да • Другие опции: Поддержание тепла, Eco Light, Вкл./выкл. звука, Освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отображаемое имя: EvoScreen • Вид дисплея (технология): LCD-дисплей • Регулировка температуры: Электронный •

Минимальная температура: 30 °C • Максимальная температура: 280 °C • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean •

Количество уровней приготовления: 5 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Конвекция: 1 • Количество ламп

подсветки: 2 • Регулируемая подсветка: Да • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Освещение при

открытой дверце: Да • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Дверца: Холодная • Съёмная дверца: Да • Внутреннее

стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 4 • Мягкое открывание:

Да • Петли Soft Close: Да • Воздуховод: Фиксированный • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная

• Блокировка дверцы при пиролизе: Да • Залив воды: Ящик ручной • Объем контейнера для воды: 0,8 л • Автоматическое

отключение при открытой дверце: Да • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность гриля: 1750 Вт •

Мощность кольцевого нагревательного элемента: 2000 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Полезный объем: 68 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3.92 МДж

• Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.09 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной

конвекцией: 2.45 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.68 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3000 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 592x597x548 • Вес нетто (кг): 42.600 кг • Вес брутто (кг): 46.300 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Противень эмалированный (20 мм): 1Решетка для противня: 1Решетка с ограничителем: 1Глубокий эмалированный противень

(50 мм): 1Температурный щуп: Да, одна точка

OPTIONAL

GTT2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыAIRFRY: Аксессуары, Тип: Решетки, Духовые шкафы, Варочные центрыBBQ: Аксессуары, Тип: Решетки, Духовые шкафы, Варочные центрыGTP2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыSTONE: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы